



ZİNCİR DİŞLİLER / SPROCKETS



ZİNCİR DİŞLİ / SPROCKET

- 04B (6 mm) ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 04B (6 mm) PITCH SPROCKETS
- 05B (8 mm) ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 05B (8 mm) PITCH SPROCKETS
- 06B (3/8") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 06B (3/8") PITCH SPROCKETS
- 08B (1/2") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 08B (1/2") PITCH SPROCKETS
- 10B (5/8") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 10B (5/8") PITCH SPROCKETS
- 12B (3/4") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 12B (3/4") PITCH SPROCKETS
- 16B (1") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 16B (1") PITCH SPROCKETS
- 20B (1 1/4") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 20B (1 1/4") PITCH SPROCKETS
- 24B (1 1/2") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 24B (1 1/2") PITCH SPROCKETS
- 28B (1 3/4") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 20B (1 3/4") PITCH SPROCKETS
- 32B (2") ADIMLI ZİNCİR DİŞLİLER - 32B (2") PITCH SPROCKETS

SİPARİŞ İÇİN KODLAMA USULÜ / NOMENCLATURE FOR THE ORDER

- 04 B1 ve 04 B2 (6 mm) adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 05 B1 ve 05 B2 (8 mm) adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 06 B1 ve 06 B2 (3/8") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 08 B1 ve 08 B2 (1/2") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 10 B1 ve 10 B2 (5/8") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 12 B1 ve 12 B2 (3/4") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 16 B1 ve 16 B2 (1") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 20 B1 ve 20 B2 (1 1/4") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 24 B1 ve 24 B2 (1 1/2") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 28 B1 ve 28 B2 (1 3/4") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.
- 32 B1 ve 32 B2 (2") adımlı tek ve çift sıra zincir dişliler.



- 04 B1 and 04 B2 (6 mm) pitch simplex or duplex sprockets.
- 05 B1 and 05 B2 (8 mm) pitch simplex or duplex sprockets.
- 06 B1 and 06 B2 (3/8") pitch simplex or duplex sprockets.
- 08 B1 and 08 B2 (1/2") pitch simplex or duplex sprockets.
- 10 B1 and 10 B2 (5/8") pitch simplex or duplex sprockets.
- 12 B1 and 12 B2 (3/4") pitch simplex or duplex sprockets.
- 16 B1 and 16 B2 (1") pitch simplex or duplex sprockets.
- 20 B1 and 20 B2 (1 1/4") pitch simplex or duplex sprockets.
- 24 B1 and 24 B2 (1 1/2") pitch simplex or duplex sprockets.
- 28 B1 and 28 B2 (1 3/4") pitch simplex or duplex sprockets.
- 32 B1 and 32 B2 (2") pitch simplex or duplex sprockets.

Diş Sayıları: İhtiyacınız olan diş sayısı verilir.

Teeth Numbers: The demanded number of teeth can be selected.

Sipariş İçin Örnek : 16B2 (1") adımlı çift sıra 24 diş sayısı olan zincir dişi için kodlama:

Example for order: Sprocket that is 16 B2 duplex and has 1" pitch with 24 number of teeth can be ordered like below :




04 B1 (6 mm) Diş Ölçüleri 04 B1(6 mm) Teeth Dimensions	
h1	2,60
C	0,70
r	6,00

Birim - Unit : mm

04 B1(6 mm) Zincir Ölçüleri 04 B1(6 mm) Chain Dimensions	
Adım - Pitch	6
İç Genişlik - Internal Width	2,80
Makara Çapı - Roller Diameter	4

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

04 B1 (6 mm) TEK SIRA / 04 B1 (6 mm) SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
04-B1-08	18,0	15,67	9,8	5	10
04-B1-09	19,9	17,54	11,5	5	10
04-B1-10	21,7	19,42	13	6	10
04-B1-11	23,6	21,30	14	6	10
04-B1-12	25,4	23,18	16	6	10
04-B1-13	27,3	25,05	18	8	10
04-B1-14	29,2	26,96	20	8	10
04-B1-15	31,0	28,86	20	8	10
04-B1-16	33,0	30,76	20	8	13
04-B1-17	35,0	32,65	20	8	13
04-B1-18	36,9	34,55	20	8	13
04-B1-19	38,8	36,44	20	8	13
04-B1-20	40,7	38,34	20	8	13
04-B1-21	42,6	40,25	25	8	13
04-B1-22	44,5	42,16	25	8	13
04-B1-23	46,4	44,06	25	8	13
04-B1-24	48,3	45,96	25	8	13
04-B1-25	50,2	47,87	25	8	13


KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
04-B1-26	51,2	49,76	30	8	15
04-B1-27	54,0	51,67	30	8	15
04-B1-28	55,9	53,58	30	8	15
04-B1-29	57,8	55,50	30	8	15
04-B1-30	59,8	57,42	30	8	15
04-B1-31	61,7	59,31	30	8	15
04-B1-32	63,6	61,21	30	8	15
04-B1-33	65,5	63,11	30	8	15
04-B1-34	67,4	35,02	30	8	15
04-B1-35	69,3	66,93	30	8	15
04-B1-36	71,2	68,84	30	8	15
04-B1-37	73,1	70,75	30	8	15
04-B1-38	75,0	72,66	30	8	15
04-B1-39	76,9	74,57	30	8	15
04-B1-40	78,9	76,47	30	8	15
04-B1-45	88,5	86,01	40	10	18
04-B1-50	98,0	95,55	50	12	20
04-B1-57	111,4	108,93	50	12	20

05 B (8 mm) Dış Ölçüleri 05 B (8 mm) Teeth Dimensions	
h1	2,80
h2	8,30
C	1,00
r	8,00

Birim - Unit : mm

05 B (8 mm) Dış Ölçüleri 05 B (8 mm) Teeth Dimensions	
Adım - Pitch	8
İç Genişlik - Internal Width	3
Makara Çapı - Roller Diameter	5

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

05 B1 (8 mm) TEK SIRA / 05 B1 (8 mm) SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
05-B1-08	24,0	20,90	13	6	12
05-B1-09	26,6	23,39	15	6	12
05-B1-10	29,2	25,89	17	8	12
05-B1-11	31,7	28,39	18	8	13
05-B1-12	34,2	30,91	20	8	13
05-B1-13	36,7	33,42	23	8	13
05-B1-14	39,2	35,95	25	8	13
05-B1-15	41,7	38,48	28	8	13
05-B1-16	44,3	41,01	30	8	14
05-B1-17	46,8	43,53	30	8	14
05-B1-18	49,3	46,07	30	8	14
05-B1-19	51,9	48,61	30	8	14
05-B1-20	54,4	51,14	30	8	14
05-B1-21	57,0	53,68	35	8	14
05-B1-22	59,5	56,21	35	8	14
05-B1-23	62,0	58,75	35	8	14
05-B1-24	64,6	61,29	35	8	14
05-B1-25	67,5	63,83	35	8	14
05-B1-26	69,5	66,37	40	10	16
05-B1-27	72,2	68,91	40	10	16
05-B1-28	74,8	71,45	40	10	16
05-B1-29	77,3	73,99	40	10	16
05-B1-30	79,8	76,53	40	10	16
05-B1-31	82,4	79,08	40	10	16
05-B1-32	84,9	81,61	40	10	16
05-B1-33	87,5	84,16	40	10	16
05-B1-34	90,0	86,70	40	10	16
05-B1-35	92,5	89,25	40	10	16
05-B1-36	95,0	91,79	40	10	16
05-B1-37	97,6	94,33	40	10	16
05-B1-38	100,2	96,88	40	10	16
05-B1-39	102,7	99,42	40	10	16
05-B1-40	105,3	101,97	40	10	20
05-B1-45	118,0	114,69	60	12	20
05-B1-50	130,7	127,41	60	12	20
05-B1-57	148,6	145,22	80	14	20
05-B1-76	197,7	193,59	80	20	25

05 B2 (8 mm) ÇİFT SIRA / 05 B2 (8 mm) DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
05-B2-08	24,0	20,90	12	8	18
05-B2-09	26,6	23,39	15	8	18
05-B2-10	29,2	25,89	17	8	18
05-B2-11	31,7	28,39	19	8	18
05-B2-12	34,2	30,91	21	8	18
05-B2-13	36,7	33,42	24	8	18
05-B2-14	39,2	35,95	26	8	18
05-B2-15	41,7	38,48	29	8	18
05-B2-16	44,3	41,01	32	10	20
05-B2-17	46,8	43,53	34	10	20
05-B2-18	49,3	46,07	37	10	20
05-B2-19	51,9	48,61	39	10	20
05-B2-20	54,4	51,14	40	10	20
05-B2-21	57,0	53,68	40	10	20
05-B2-22	59,5	56,21	40	10	20
05-B2-23	62,0	58,75	40	10	20
05-B2-24	64,6	61,29	40	10	20
05-B2-25	67,5	63,83	40	10	20
05-B2-26	69,5	66,37	50	12	22
05-B2-27	72,2	68,91	50	12	22
05-B2-28	74,8	71,45	50	12	22
05-B2-29	77,3	73,99	50	12	22
05-B2-30	79,8	76,53	50	12	22
05-B2-31	82,4	79,08	50	12	22
05-B2-32	84,9	81,61	60	12	22
05-B2-33	87,5	84,16	60	12	22
05-B2-34	90,0	86,70	60	12	22
05-B2-35	92,5	89,25	60	12	22
05-B2-36	95,0	91,79	60	12	22
05-B2-37	97,6	94,33	60	12	22
05-B2-38	100,2	96,88	60	12	22
05-B2-39	102,7	99,42	60	12	22
05-B2-40	105,3	101,97	60	12	22
05-B2-45	118,0	114,69	78	12	38
05-B2-50	130,7	127,41	78	12	38
05-B2-50	130,7	127,41	85	14	38
05-B2-50	130,7	127,41	85	20	38

ZİNCİR DİŞLİLER SPROCKETS

06 B (3/8") Dış Ölçüleri 06 B (3/8") Teeth Dimensions


h1	5,30
h2	15,40
C	1,00
r	10,00

Birim - Unit : mm

06 B (3/8") Zincir Ölçüleri 06 B (3/8") Chain Dimensions

Adım - Pitch	9,525
İç Genişlik - Internal Width	5,72
Makara Çapı - Roller Diameter	6,35

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

06 B1 (3/8") TEK SIRA / 06 B1 (3/8") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
06-B1-08	28,0	24,89	15	8	20
06-B1-09	31,0	27,85	18	8	20
06-B1-10	34,0	30,82	20	8	20
06-B1-11	37,0	33,80	22	8	25
06-B1-12	40,0	36,80	25	8	25
06-B1-13	43,0	39,79	28	10	25
06-B1-14	46,3	42,80	31	10	25
06-B1-15	49,3	45,81	34	10	25
06-B1-16	52,3	48,82	37	10	28
06-B1-17	55,3	51,83	40	10	28
06-B1-18	58,3	54,85	43	10	28
06-B1-19	61,3	57,87	45	10	28
06-B1-20	64,3	60,89	46	10	28
06-B1-21	68,0	63,91	48	12	28
06-B1-22	71,0	66,93	50	12	28
06-B1-23	73,5	69,95	52	12	28
06-B1-24	77,0	72,97	54	12	28
06-B1-25	80,0	76,00	57	12	28
06-B1-26	83,0	79,02	60	12	28
06-B1-27	86,0	82,05	60	12	28
06-B1-28	89,0	85,07	60	12	28
06-B1-29	92,0	88,09	60	12	28
06-B1-30	94,7	91,12	60	12	28
06-B1-31	98,3	94,12	65	14	30
06-B1-32	101,3	97,17	65	14	30
06-B1-33	104,3	100,20	65	14	30
06-B1-34	107,3	103,23	65	14	30
06-B1-35	110,4	106,26	65	14	30
06-B1-36	113,4	109,29	70	14	30
06-B1-37	116,4	112,32	70	14	30
06-B1-38	119,5	115,35	70	14	30
06-B1-39	122,5	118,37	70	14	30
06-B1-40	125,5	121,40	70	14	30
06-B1-50	155,70	151,69	78	14	32
06-B1-60	186,00	181,99	78	14	32
06-B1-70	216,70	212,30	78	16	32
06-B1-80	247,10	242,61	78	20	32

06 B2 (3/8") ÇİFT SIRA / 06 B2 (3/8") DUPLEX


KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
06-B2-08	28,0	24,89	15	8	22
06-B2-09	31,0	27,85	18	8	22
06-B2-10	34,0	30,82	20	8	22
06-B2-11	37,0	33,80	22	10	25
06-B2-12	40,0	36,80	25	10	25
06-B2-13	43,0	39,79	28	10	25
06-B2-14	46,3	42,80	31	10	25
06-B2-15	49,3	45,81	34	10	25
06-B2-16	52,3	48,82	37	12	30
06-B2-17	55,3	51,83	40	12	30
06-B2-18	58,3	54,85	43	12	30
06-B2-19	61,3	57,87	46	12	30
06-B2-20	64,3	60,89	49	12	30
06-B2-21	68,0	63,91	52	12	30
06-B2-22	71,0	66,93	55	12	30
06-B2-23	73,5	69,95	58	12	30
06-B2-24	77,0	72,97	61	12	30
06-B2-25	80,0	76,00	64	12	30
06-B2-26	83,0	79,02	67	12	30
06-B2-27	86,0	82,05	70	12	30
06-B2-28	89,0	85,07	73	12	30
06-B2-29	92,0	88,09	76	12	30
06-B2-30	94,7	91,12	79	12	30
06-B2-31	98,3	94,12	80	16	30
06-B2-32	101,3	97,17	80	16	30
06-B2-33	104,3	100,20	80	16	30
06-B2-34	107,3	103,23	80	16	30
06-B2-35	110,4	106,26	90	16	30
06-B2-36	113,4	109,29	90	16	30
06-B2-37	116,4	112,32	90	16	30
06-B2-38	119,5	115,35	90	16	30
06-B2-39	122,5	118,37	90	16	30
06-B2-40	125,5	121,40	90	16	30
06-B2-50	155,70	151,69	90	16	40
06-B2-60	186,00	181,99	90	16	40
06-B2-70	216,70	212,30	90	20	40
06-B2-80	247,10	242,61	90	20	40

08 B (1/2") Diş Ölçüleri 08 B (1/2") Teeth Dimensions	
h1	7,20
h2	21,00
C	1,30
r	13

Birim - Unit : mm

08 B (1/2") Zincir Ölçüleri 08 B (1/2") Chain Dimensions	
Adım - Pitch	12,70
İç Genişlik - Internal Width	7,75
Makara Çapı - Roller Diameter	8,51

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

08 B1 (1/2") TEK SIRA / 08 B1 (1/2") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
08-B1-08	37,2	33,18	20	10	25
08-B1-09	41,0	37,13	24	10	25
08-B1-10	45,2	41,10	26	10	25
08-B1-11	48,7	45,07	29	10	25
08-B1-12	53,0	49,07	33	10	28
08-B1-13	57,4	53,06	37	10	28
08-B1-14	61,8	57,07	41	10	28
08-B1-15	65,5	61,09	45	10	28
08-B1-16	69,5	65,10	50	12	28
08-B1-17	73,6	69,11	52	12	28
08-B1-18	77,8	73,14	56	12	28
08-B1-19	81,7	77,16	60	12	28
08-B1-20	85,8	81,19	64	12	28
08-B1-21	89,7	85,22	68	12	28
08-B1-22	93,8	89,24	70	12	28
08-B1-23	98,2	93,27	70	14	28
08-B1-24	101,8	97,29	70	14	28
08-B1-25	105,8	101,33	70	14	28
08-B1-26	110,0	105,36	70	16	30
08-B1-27	114,0	109,40	70	16	30
08-B1-28	118,0	113,42	70	16	30
08-B1-29	122,0	117,46	80	16	30
08-B1-30	126,1	121,50	80	16	30
08-B1-31	130,2	125,54	90	16	30
08-B1-32	134,3	129,56	90	16	30
08-B1-33	138,4	133,60	90	16	30
08-B1-34	142,6	137,64	90	16	30
08-B1-35	146,7	141,68	90	16	30
08-B1-36	151,0	145,72	90	16	40
08-B1-37	154,6	149,76	90	16	40
08-B1-38	158,6	153,80	90	16	40
08-B1-39	162,7	157,83	90	16	40
08-B1-40	166,8	161,87	90	16	40
08-B1-50	208,30	202,26	90	20	40
08-B1-60	248,60	242,66	90	20	40
08-B1-70	289,00	283,07	90	25	40
08-B1-80	329,40	323,49	90	25	40

08 B2 (1/2") ÇİFT SIRA / 08 B2 (1/2") DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
08-B2-08	37,2	33,18	20	10	32
08-B2-09	41,0	37,13	24	10	32
08-B2-10	45,2	41,10	28	10	32
08-B2-11	48,7	45,07	32	12	35
08-B2-12	53,0	49,07	35	12	35
08-B2-13	57,4	53,06	38	12	35
08-B2-14	61,8	57,07	42	12	35
08-B2-15	65,5	61,09	46	12	35
08-B2-16	69,5	65,10	50	14	35
08-B2-17	73,6	69,11	54	14	35
08-B2-18	77,8	73,14	58	14	35
08-B2-19	81,7	77,16	62	14	35
08-B2-20	85,8	81,19	66	14	35
08-B2-21	89,7	85,22	70	16	40
08-B2-22	93,8	89,24	70	16	40
08-B2-23	98,2	93,27	70	16	40
08-B2-24	101,8	97,29	75	16	40
08-B2-25	105,8	101,33	80	16	40
08-B2-26	110,0	105,36	85	20	40
08-B2-27	114,0	109,40	85	20	40
08-B2-28	118,0	113,42	90	20	40
08-B2-29	122,0	117,46	95	20	40
08-B2-30	126,1	121,50	100	20	40
08-B2-31	130,2	125,54	100	20	40
08-B2-32	134,3	129,56	100	20	40
08-B2-33	138,4	133,60	100	20	40
08-B2-34	142,6	137,64	100	20	40
08-B2-35	146,7	141,68	100	20	40
08-B2-36	151,0	145,72	100	20	40
08-B2-37	154,6	149,76	100	20	40
08-B2-38	158,6	153,80	100	20	40
08-B2-39	162,7	157,83	100	20	40
08-B2-40	166,8	161,87	100	20	40
08-B2-50	208,30	202,26	108	20	50
08-B2-60	248,60	242,66	108	25	50
08-B2-70	289,00	283,07	108	25	56
08-B2-80	329,40	323,49	108	25	56

ZİNCİR DİŞLİLER SPROCKETS

10 B (5/8") Dış Ölçüleri 10 B (5/8") Teeth Dimensions


h1	9,10
h2	25,50
C	1,60
r	16

Birim - Unit : mm

10 B (5/8") Zincir Ölçüleri 10 B (5/8") Chain Dimensions

Adım - Pitch	15,875
İç Genişlik - Internal Width	9,65
Makara Çapı - Roller Diameter	10,16

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

10 B1 (5/8") TEK SIRA / 10 B1 (5/8") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
10-B1-8	47,0	41,48	25	10	40
10-B1-9	52,6	46,42	30	10	40
10-B1-10	57,5	51,37	35	10	40
10-B1-11	63,0	56,34	37	12	40
10-B1-12	68,0	61,34	42	12	40
10-B1-13	73,0	66,32	47	12	40
10-B1-14	78,0	71,34	52	12	40
10-B1-15	83,0	76,36	57	12	40
10-B1-16	88,0	81,37	60	12	45
10-B1-17	93,0	86,39	60	12	45
10-B1-18	98,3	91,42	70	14	45
10-B1-19	103,3	96,45	70	14	45
10-B1-20	108,4	101,49	75	14	45
10-B1-21	113,4	106,52	75	16	45
10-B1-22	118,0	111,55	80	16	45
10-B1-23	123,5	116,58	80	16	45
10-B1-24	128,3	121,62	80	16	45
10-B1-25	134,0	126,66	80	16	45
10-B1-26	139,0	131,70	85	20	45
10-B1-27	144,0	136,75	85	20	45
10-B1-28	148,7	141,78	90	20	45
10-B1-29	153,8	146,83	90	20	45
10-B1-30	158,8	151,87	90	20	45
10-B1-31	163,9	156,92	95	20	45
10-B1-32	168,9	161,95	95	20	45
10-B1-33	174,5	167,00	95	20	45
10-B1-34	179,0	172,05	95	20	45
10-B1-35	184,1	177,10	95	20	45
10-B1-36	189,1	182,15	100	20	45
10-B1-37	194,2	187,20	100	20	45
10-B1-38	199,2	192,24	100	20	45
10-B1-39	204,2	197,29	100	20	45
10-B1-40	209,3	202,34	100	20	45
10-B1-50	260,30	252,82	100	20	50
10-B1-60	310,80	303,33	100	20	57
10-B1-70	361,80	353,84	100	25	63
10-B1-80	412,40	404,36	100	25	63

10 B2 (5/8") ÇİFT SIRA / 10 B2 (5/8") DUPLEX


KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
10-B2-8	47,0	41,48	25	12	40
10-B2-9	52,6	46,42	30	12	40
10-B2-10	57,5	51,37	35	12	40
10-B2-11	63,0	56,34	39	14	40
10-B2-12	68,0	61,34	44	14	40
10-B2-13	73,0	66,32	49	14	40
10-B2-14	78,0	71,34	54	14	40
10-B2-15	83,0	76,36	59	14	40
10-B2-16	88,0	81,37	64	16	45
10-B2-17	93,0	86,39	69	16	45
10-B2-18	98,3	91,42	74	16	45
10-B2-19	103,3	96,45	79	16	45
10-B2-20	108,4	101,49	84	16	45
10-B2-21	113,4	106,52	85	16	45
10-B2-22	118,0	111,55	90	16	45
10-B2-23	123,5	116,58	95	16	45
10-B2-24	128,3	121,62	100	16	45
10-B2-25	134,0	126,66	105	16	45
10-B2-26	139,0	131,70	110	20	45
10-B2-27	144,0	136,75	110	20	45
10-B2-28	148,7	141,78	115	20	45
10-B2-29	153,8	146,83	115	20	45
10-B2-30	158,8	151,87	120	20	45
10-B2-31	163,9	156,92	120	20	45
10-B2-32	168,9	161,95	120	20	45
10-B2-33	174,5	167,00	120	20	45
10-B2-34	179,0	172,05	120	20	45
10-B2-35	184,1	177,10	120	20	45
10-B2-36	189,1	182,15	120	20	45
10-B2-37	194,2	187,20	120	20	45
10-B2-38	199,2	192,24	120	20	45
10-B2-39	204,2	197,29	120	20	45
10-B2-40	209,3	202,34	120	20	45
10-B2-50	260,30	252,82	120	20	50
10-B2-60	310,80	303,33	120	20	57
10-B2-70	361,80	353,84	130	25	63
10-B2-80	412,40	404,36	130	25	63

12 B (3/4") Diş Ölçüleri 12 B (3/4") Teeth Dimensions	
h1	11,10
h2	30,30
C	2,00
r	19

Birim - Unit : mm

12 B (3/4") Zincir Ölçüleri 12 B (3/4") Chain Dimensions	
Adım - Pitch	19,05
İç Genişlik - Internal Width	11,68
Makara Çapı - Roller Diameter	12,07

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

12 B1 (3/4") TEK SIRA / 12 B1 (3/4") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
12-B1-10	69,0	61,64	42	12	30
12-B1-11	75,0	67,61	46	14	35
12-B1-12	81,5	73,61	52	14	35
12-B1-13	87,5	79,59	58	14	35
12-B1-14	93,6	85,61	64	14	35
12-B1-15	99,8	91,63	70	14	35
12-B1-16	105,5	97,65	75	16	35
12-B1-17	111,5	103,67	80	16	35
12-B1-18	118,0	109,71	80	16	35
12-B1-19	124,2	115,75	80	16	35
12-B1-20	129,7	121,78	80	16	40
12-B1-21	136,0	127,82	90	20	40
12-B1-22	141,8	133,86	90	20	40
12-B1-23	149,0	139,90	90	20	40
12-B1-24	153,9	145,94	90	20	40
12-B1-25	160,0	152,00	90	20	40
12-B1-26	165,9	158,04	95	20	40
12-B1-27	172,3	164,09	95	20	40
12-B1-28	178,0	170,13	95	20	40
12-B1-29	184,1	176,19	95	20	40
12-B1-30	190,5	182,25	95	20	40
12-B1-31	196,3	188,31	95	20	40
12-B1-32	203,3	194,35	95	20	40
12-B1-33	209,3	200,40	95	20	40
12-B1-34	214,6	206,46	95	20	40
12-B1-35	221,0	212,52	95	20	40
12-B1-36	226,8	218,58	100	20	40
12-B1-37	232,9	224,64	100	20	40
12-B1-38	239,0	230,69	100	20	40
12-B1-39	245,1	236,75	100	20	40
12-B1-40	251,3	242,81	100	20	40
12-B1-50	312,30	303,39	110	20	56
12-B1-60	373,00	363,99	110	20	56
12-B1-70	433,60	424,61	110	30	56
12-B1-80	494,20	485,23	110	30	56

12 B2 (3/4") ÇİFT SIRA / 12 B2 (3/4") DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
12-B2-10	69,0	61,64	42	12	45
12-B2-11	75,0	67,61	47	16	50
12-B2-12	81,5	73,61	53	16	50
12-B2-13	87,5	79,59	59	16	50
12-B2-14	93,6	85,61	65	16	50
12-B2-15	99,8	91,63	71	16	50
12-B2-16	105,5	97,65	77	20	50
12-B2-17	111,5	103,67	83	20	50
12-B2-18	118,0	109,71	89	20	50
12-B2-19	124,2	115,75	95	20	50
12-B2-20	129,7	121,78	100	20	50
12-B2-21	136,0	127,82	100	20	50
12-B2-22	141,8	133,86	100	20	50
12-B2-23	149,0	139,90	110	20	50
12-B2-24	153,9	145,94	110	20	50
12-B2-25	160,0	152,00	120	20	50
12-B2-26	165,9	158,04	120	20	50
12-B2-27	172,3	164,09	120	20	50
12-B2-28	178,0	170,13	120	20	50
12-B2-29	184,1	176,19	120	20	50
12-B2-30	190,5	182,25	120	20	50
12-B2-31	196,3	188,31	120	20	50
12-B2-32	203,3	194,35	120	20	50
12-B2-33	209,3	200,40	120	20	50
12-B2-34	214,6	206,46	120	20	50
12-B2-35	221,0	212,52	120	20	50
12-B2-36	226,8	218,58	120	25	50
12-B2-37	232,9	224,64	120	25	50
12-B2-38	239,0	230,69	120	25	50
12-B2-39	245,1	236,75	120	25	50
12-B2-40	251,3	242,81	120	25	50
12-B2-50	312,30	303,39	136	25	62
12-B2-60	373,00	363,99	136	25	62
12-B2-70	433,60	424,61	140	30	63
12-B2-80	494,20	485,23	140	30	63

ZİNCİR DİŞLİLER SPROCKETS

16 B (1") Dış Ölçüleri 16 B (1") Teeth Dimensions


h1	16,20
h2	47,70
C	2,50
r	26

Birim - Unit : mm

16 B (1") Zincir Ölçüleri 16 B (1") Chain Dimensions

Adım - Pitch	25,40
İç Genişlik - Internal Width	17,02
Makara Çapı - Roller Diameter	15,88

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

16 B1 (1") TEK SIRA / 16 B1 (1") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
16-B1-09	85,0	74,27	50	16	35
16-B1-10	93,0	82,19	55	16	35
16-B1-11	101,5	90,14	61	16	40
16-B1-12	109,0	98,14	69	16	40
16-B1-13	117,0	106,12	78	16	40
16-B1-14	125,0	114,15	84	16	40
16-B1-15	133,0	122,17	92	16	40
16-B1-16	141,0	130,20	100	20	45
16-B1-17	149,0	138,22	100	20	45
16-B1-18	157,0	146,28	100	20	45
16-B1-19	165,0	154,33	100	20	45
16-B1-20	173,2	162,38	100	20	45
16-B1-21	181,2	170,43	110	20	50
16-B1-22	189,3	178,48	110	20	50
16-B1-23	197,5	186,53	110	20	50
16-B1-24	205,5	194,59	110	20	50
16-B1-25	213,5	202,66	110	20	50
16-B1-26	221,6	210,72	120	20	50
16-B1-27	229,6	218,79	120	20	50
16-B1-28	237,7	226,85	120	20	50
16-B1-29	245,8	234,92	120	20	50
16-B1-30	254,0	243,00	120	20	50
16-B1-31	262,0	251,08	120	25	50
16-B1-32	270,0	259,13	120	25	50
16-B1-33	278,5	267,21	120	25	50
16-B1-34	287,0	275,28	120	25	50
16-B1-35	296,2	283,36	120	25	50
16-B1-36	304,6	291,44	120	25	50
16-B1-37	312,6	299,51	120	25	50
16-B1-38	320,7	307,59	120	25	50
16-B1-39	328,8	315,67	120	25	50
16-B1-40	336,9	323,75	120	25	50
16-B1-50	417,40	404,52	125	25	68
16-B1-60	498,30	485,53	125	25	68
16-B1-70	579,20	566,15	140	30	80
16-B1-80	660,00	646,97	140	30	80

16 B1 (1") ÇİFT SIRA / 16 B1 (1") DUPLEX


KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
16-B2-09	85,0	74,27	50	16	65
16-B2-10	93,0	82,19	56	16	65
16-B2-11	101,5	90,14	64	20	70
16-B2-12	109,0	98,14	72	20	70
16-B2-13	117,0	106,12	80	20	70
16-B2-14	125,0	114,15	88	20	70
16-B2-15	133,0	122,17	96	20	70
16-B2-16	141,0	130,20	104	20	70
16-B2-17	149,0	138,22	112	20	70
16-B2-18	157,0	146,28	120	20	70
16-B2-19	165,0	154,33	128	20	70
16-B2-20	173,2	162,38	130	20	70
16-B2-21	181,2	170,43	130	25	70
16-B2-22	189,3	178,48	130	25	70
16-B2-23	197,5	186,53	130	25	70
16-B2-24	205,5	194,59	130	25	70
16-B2-25	213,5	202,66	130	25	70
16-B2-26	221,6	210,72	130	25	70
16-B2-27	229,6	218,79	130	25	70
16-B2-28	237,7	226,85	130	25	70
16-B2-29	245,8	234,92	130	25	70
16-B2-30	254,0	243,00	130	25	70
16-B2-31	262,0	251,08	140	25	70
16-B2-32	270,0	259,13	140	25	70
16-B2-33	278,5	267,21	140	25	70
16-B2-34	287,0	275,28	140	25	70
16-B2-35	296,2	283,36	140	25	70
16-B2-36	304,6	291,44	140	25	70
16-B2-37	312,6	299,51	140	25	70
16-B2-38	320,7	307,59	140	25	70
16-B2-39	328,8	315,67	140	25	70
16-B2-40	336,9	323,75	140	25	70
16-B2-50	417,40	404,52	140	25	70
16-B2-60	498,30	485,53	150	25	85
16-B2-70	579,20	566,15	160	30	90
16-B2-80	660,00	646,97	160	30	90

20 B (1 1/4") Diş Ölçüleri 05 B (1 1/4") Teeth Dimensions	
h1	24,10
h2	71,90
C	4,00
r	38

Birim - Unit : mm

20 B (1 1/4") Zincir Ölçüleri 20 B (1 1/4") Chain Dimensions	
Adım - Pitch	38,10
İç Genişlik - Internal Width	25,40
Makara Çapı - Roller Diameter	25,40

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

20 B1 (1 1/4") TEK SIRA / 20 B1 (1 1/4") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
20-B1-10	117,90	102,75	70	20	40
20-B1-11	127,80	112,68	77	20	45
20-B1-12	137,80	122,68	88	20	45
20-B1-13	147,80	132,65	98	20	45
20-B1-14	157,80	142,68	108	20	45
20-B1-15	167,90	152,72	118	20	45
20-B1-16	177,90	162,75	120	20	50
20-B1-17	187,90	172,78	120	25	50
20-B1-18	198,00	182,85	120	25	50
20-B1-19	208,10	192,91	120	25	50
20-B1-20	218,10	202,98	120	25	50
20-B1-21	228,20	213,04	140	25	55
20-B1-22	238,30	223,11	140	25	55
20-B1-23	248,30	233,17	140	25	55
20-B1-24	258,40	243,23	140	25	55
20-B1-25	268,50	253,33	140	25	55
20-B1-26	278,60	263,40	150	25	55
20-B1-27	288,60	273,49	150	25	55
20-B1-28	298,70	283,56	150	25	55
20-B1-29	308,80	293,65	150	25	55
20-B1-30	318,90	303,75	150	25	55

20 B2 (1 1/4") ÇİFT SIRA / 20 B2 (1 1/4") DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
20-B2-10	117,90	102,75	70	20	75
20-B2-11	127,80	112,68	80	20	80
20-B2-12	137,80	122,68	90	20	80
20-B2-13	147,80	132,65	100	20	80
20-B2-14	157,80	142,68	110	20	80
20-B2-15	167,90	152,72	120	20	80
20-B2-16	177,90	162,75	120	25	80
20-B2-17	187,90	172,78	120	25	80
20-B2-18	198,00	182,85	120	25	80
20-B2-19	208,10	192,91	120	25	80
20-B2-20	218,10	202,98	120	25	80
20-B2-21	228,20	213,04	140	25	80
20-B2-22	238,30	223,11	140	25	80
20-B2-23	248,30	233,17	140	25	80
20-B2-24	258,40	243,23	140	25	80
20-B2-25	268,50	253,33	140	25	80
20-B2-26	278,60	263,40	150	25	80
20-B2-27	288,60	273,49	150	25	80
20-B2-28	298,70	283,56	150	25	80
20-B2-29	308,80	293,65	150	25	80
20-B2-30	318,90	303,75	150	25	80

ZİNCİR DİŞLİLER
SPROCKETS

24 B (1 1/2") Diş Ölçüleri
24 B (1 1/2") Teeth Dimensions


h1	16,20
h2	47,70
C	2,50
r	26

Birim - Unit : mm

24 B (1 1/2") Zincir Ölçüleri
24 B (1 1/2") Chain Dimensions

Adım - Pitch	25,40
İç Genişlik - Internal Width	17,02
Makara Çapı - Roller Diameter	15,88

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

24 B1 (1 1/2") TEK SIRA / 24 B1 (1 1/2") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
24-B1-10	138,00	123,29	80	20	45
24-B1-11	150,00	135,21	90	25	50
24-B1-12	162,00	147,22	102	25	50
24-B1-13	174,20	159,18	114	25	50
24-B1-14	186,20	171,22	128	25	50
24-B1-15	198,20	183,26	132	25	50
24-B1-16	210,30	195,30	136	25	55
24-B1-17	222,30	207,34	136	25	55
24-B1-18	234,30	219,42	136	25	55
24-B1-19	246,50	231,49	136	25	55
24-B1-20	258,60	243,57	136	25	55
24-B1-21	270,60	255,65	150	25	60
24-B1-22	282,70	267,73	150	25	60
24-B1-23	294,80	279,80	150	25	60
24-B1-24	306,80	291,88	150	25	60
24-B1-25	319,00	304,00	150	25	60
24-B1-26	331,00	316,08	150	30	60
24-B1-27	343,20	328,19	150	30	60
24-B1-28	355,20	340,27	150	30	60
24-B1-29	367,30	352,38	150	30	60
24-B1-30	379,50	364,50	150	30	60

24 B1 (1 1/2") ÇİFT SIRA / 24 B1 (1 1/2") DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
24-B2-10	138,00	123,29	80	25	95
24-B2-11	150,00	135,21	90	25	100
24-B2-12	162,00	147,22	102	25	100
24-B2-13	174,20	159,18	114	25	100
24-B2-14	186,20	171,22	128	25	100
24-B2-15	198,20	183,26	132	25	100
24-B2-16	210,30	195,30	136	25	100
24-B2-17	222,30	207,34	136	25	100
24-B2-18	234,30	219,42	150	25	100
24-B2-19	246,50	231,49	160	25	100
24-B2-20	258,60	243,57	160	25	100
24-B2-21	270,60	255,65	160	25	100
24-B2-22	282,70	267,73	160	25	100
24-B2-23	294,80	279,80	160	25	100
24-B2-24	306,80	291,88	160	25	100
24-B2-25	319,00	304,00	160	25	100
24-B2-26	331,00	316,08	160	30	100
24-B2-27	343,20	328,19	160	30	100
24-B2-28	355,20	340,27	160	30	100
24-B2-29	367,30	352,38	160	30	100
24-B2-30	379,50	364,50	160	30	100

28 B (1 3/4") Diş Ölçüleri
28 B (1 3/4") Teeth Dimensions


h1	29,40
h2	88,40
C	5,00
r	44

Birim - Unit : mm

28 B (1 3/4") Zincir Ölçüleri
28 B (1 3/4") Chain Dimensions

Adım - Pitch	44,45
İç Genişlik - Internal Width	30,99
Makara Çapı - Roller Diameter	27,94

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL


28 B1 (1 3/4") TEK SIRA / 28 B1 (1 3/4") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
28-B1-10	162,3	143,85	100	25	70
28-B1-11	176,3	157,77	112	25	70
28-B1-12	189,3	171,74	125	25	70
28-B1-13	204,2	185,75	130	25	70
28-B1-14	218,2	199,76	130	25	70
28-B1-15	232,3	213,79	145	25	70
28-B1-16	246,3	227,84	160	30	75
28-B1-17	260,0	241,90	160	30	75
24-B1-18	274,0	255,98	160	30	75
28-B1-19	289,0	270,06	160	30	75
28-B1-20	303,0	284,15	160	30	75
28-B1-21	317,0	298,24	170	30	75
28-B1-22	331,0	312,34	170	30	75
28-B1-23	345,0	326,44	170	30	75
28-B1-24	359,0	340,55	170	30	75
28-B1-25	373,0	354,66	170	30	75
28-B1-26	387,0	368,77	170	30	75
28-B1-27	401,0	382,88	170	30	75
28-B1-28	416,0	397,00	170	30	75
28-B1-29	430,0	411,12	170	30	75
28-B1-30	444,0	425,24	170	30	75


28 B1 (1 3/4") ÇİFT SIRA / 28 B1 (1 3/4") DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
28-B2-10	162,3	143,85	100	25	120
28-B2-11	176,3	157,77	112	25	120
28-B2-12	189,3	171,74	125	25	120
28-B2-13	204,2	185,75	130	25	120
28-B2-14	218,2	199,76	130	25	120
28-B2-15	232,3	213,79	145	30	120
28-B2-16	246,3	227,84	160	30	120
28-B2-17	260,0	241,90	160	30	120
28-B2-18	274,0	255,98	160	30	120
28-B2-19	289,0	270,06	180	30	120
28-B2-20	303,0	284,15	180	30	120
28-B2-21	317,0	298,24	180	30	120
28-B2-22	331,0	312,34	180	30	120
28-B2-23	345,0	326,44	180	30	120
28-B2-24	359,0	340,55	180	30	120
28-B2-25	373,0	354,66	180	30	120
28-B2-26	387,0	368,77	180	30	120
28-B2-27	401,0	382,88	180	30	120
28-B2-28	416,0	397,00	180	30	120
28-B2-29	430,0	411,12	180	30	120
28-B2-30	444,0	425,24	180	30	120

ZİNCİR DIŞLİLER SPROCKETS

32 B (2") Diş Ölçüleri 32 B (2") Teeth Dimensions


h1	29,40
h2	87,40
C	6,00
r	51

Birim - Unit : mm

32 B (2") Zincir Ölçüleri 32 B (2") Chain Dimensions

Adım - Pitch	50,80
İç Genişlik - Internal Width	30,99
Makara Çapı - Roller Diameter	29,21

Birim - Unit : mm



TEK SIRA - SIMPLEX

ÇİFT SIRA-DUPLEX

MALZEME : ÇELİK / MATERIAL : STEEL

32 B1 (2") TEK SIRA / 32 B1 (2") SIMPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
32-B1-10	185,0	164,39	104	25	80
32-B1-11	200,8	180,31	120	30	80
32-B1-12	216,8	196,29	133	30	80
32-B1-13	232,8	212,29	145	30	80
32-B1-14	248,8	228,29	160	30	80
32-B1-15	264,8	244,30	160	30	80
32-B1-16	280,9	260,40	160	30	90
32-B1-17	296,9	276,46	170	30	90
32-B1-18	313,0	292,55	170	30	90
32-B1-19	329,1	308,66	170	30	90
32-B1-20	345,2	324,71	180	30	90
32-B1-21	361,3	340,82	180	30	90
32-B1-22	377,5	356,98	180	30	90
32-B1-23	393,6	373,08	180	30	90
32-B1-24	409,7	389,18	180	30	90
32-B1-25	425,8	405,33	180	30	90
32-B1-26	441,9	421,44	180	30	90
32-B1-27	458,1	437,59	180	30	90
32-B1-28	474,2	453,69	180	30	90
32-B1-29	492,0	469,85	180	30	90
32-B1-30	506,5	486,00	180	30	90

32 B1 (2") ÇİFT SIRA / 32 B1 (2") DUPLEX

KOD CODE	De mm	Dp mm	Dm mm	d mm	A mm
32-B2-10	185,0	164,39	104	30	120
32-B2-11	200,8	180,31	120	30	120
32-B2-12	216,8	196,29	133	30	120
32-B2-13	232,8	212,29	145	30	120
32-B2-14	248,8	228,29	160	30	120
32-B2-15	264,8	244,30	160	30	120
32-B2-16	280,9	260,40	160	30	120
32-B2-17	296,9	276,46	180	30	120
32-B2-18	313,0	292,55	180	30	120
32-B2-19	329,1	308,66	200	30	120
32-B2-20	345,2	324,71	200	30	120
32-B2-21	361,3	340,82	200	30	120
32-B2-22	377,5	356,98	200	30	120
32-B2-23	393,6	373,08	200	30	120
32-B2-24	409,7	389,18	200	30	120
32-B2-25	425,8	405,33	200	30	120
32-B2-26	441,9	421,44	200	30	120
32-B2-27	458,1	437,59	200	30	120
32-B2-28	474,2	453,69	200	30	120
32-B2-29	492,0	469,85	200	30	120
32-B2-30	506,5	486,00	200	30	120